

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 459872/20/SGDY

Zleceniodawca SEROWAR S.C. EDYTA KARDASZEWICZ, JAKUB KRĘŻEL SOWIŃSKIEGO 24 / U11 70-230 SZCZECIN	Próbka (wg deklaracji Zleceniodawcy) Grzybek tybetański (ziarna kefirowe) Stan próbki bez zastrzeżeń
Data przyjęcia próbki: 2020-09-16	Zlecenie z dnia 2020-09-14
Data zakończenia badań: 2020-09-23	Próbki dostarczone przez Zleceniodawcę
Data utworzenia sprawozdania: 2020-09-23	

Rodzaj badania	Metoda	Jednostka	Wynik
* Liczba drobnoustrojów tlenowych mezofilnych	PN-EN ISO 4833-1:2013-12	jtk/g	4,8x10 ⁵
* Liczba grzybów (pleśnie i drożdże)	PN-ISO 7954:1999	jtk/g	1,5x10 ⁷
* Obecność Escherichia coli	PN-ISO 7251:2006		nie wykryto w 1 g
* Obecność gronkowców koagulazododatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków)	PN-EN ISO 6888-3:2004+AC:2005		nie wykryto w 1 g
* Obecność Salmonella spp.	PN-EN ISO 6579-1:2017-04		nie wykryto w 25 g

KONIEC SPRAWOZDANIA

Autoryzował: Dorota Nowak-Ziatyk, p.o. Kierownik Pracowni Mikrobiologii, Pracownia Mikrobiologii Gdynia
 Paulina Połosa, Ekspert ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii Gdynia
 Zatwierdził: Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboratorium *(Zatwierdzone podpisem elektronicznym)*

Adres laboratorium: Gdynia 81-571, Chwaszczyńska 180

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Jeśli nie określono inaczej podana rozszerzona niepewność pomiaru została oszacowana dla współczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufności 95%. Nie uwzględniono niepewności pobierania próbek. Jeśli nie określono inaczej podczas stwierdzania zgodności J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. stosuje zasadę prostej akceptacji według wytycznych ILAC-G8:09/2019. Niniejsze sprawozdanie nie może być powielane w części bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Odpowiedzialność J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. jest ograniczona wyłącznie do danych zawartych w jego oryginale. Usługa potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogólnym Warunkom Świadczenia Usług J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. zamieszczonym na stronie www.hamilton.com.pl

* Badanie akredytowane; # Badanie wykonane przez zewnętrznego dostawcę

Strona 1 / 1

Formularz PO-10/01a wyd. z dn. 20.01.2020

J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o.
LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00

